

VIZSGÁLATI LISTA 2025.

KÓD	VIZSGÁLAT	EREDMÉNYKIADÁS
QL-CYTO-PAP	KONVENCIONÁLIS CITOLÓGIAI KENET VIZSGÁLAT, KONZULTÁCIÓVAL	3-5 munkanap
QL-HPV14-T	QANTA 14 HPV genotípus in vitro diagnosztikai PCR teszt (16, 18, 45, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 genotípusok kimutatása)	3-5 munkanap
QL-HPV28-T	QANTA 28 féle HPV genotípust meghatározó CE IVD in-vitro diagnosztikai PCR teszt (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 73, 81, 82, 83)	10 munkanap
QL-HPV-MET	QIASURE METILÁCIÓ teszt a rákos elváltozás kimutatására -el tudja különíteni a malignus beteget a spontán meggyógyuló betegtől-	15 munkanap
QL-VAG	QANTA VAGINOSIS Gardnerella vaginosis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Total vaginális bioflóra	5-10 munkanap
QL-UCMM-T	QANTA STI -UCMM (4 PCR PANEL) Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis	3-5 munkanap
QL-GCMT-T	QANTA STI -GCMT (4 PCR PANEL) Neisseria gonorrhoeae /Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis	3-5 munkanap
QL-TREPO-S	TREPONEMA PALLIDUM PCR	5 munkanap
QL-HSV1.2	QANTA HSV 1/2 PCR Herpes Simplex vírus HSV 1 típus és 2 típus együtt	5 munkanap
QL-STI-14	QANTA STI SZUPER CSOMAG (14 PCR PANEL) (CE-IVD) Ureaplasma parvum /Ureaplasma urealyticum /Chlamydia trachomatis /Mycoplasma genitalium /Mycoplasma hominis /Neisseria gonorrhoeae / Trichomonas vaginalis /Haemophilus ducreyi /Treponema pallidum /Herpes simplex virus 1 /Herpes simplex virus 2 /Candida albicans /Gardnerella vaginalis / Group B streptococci	5 munkanap
ÁTALÁNYDÍJAS NŐGYÓGYÁSZATI SZUPER CSOMAG VIZSGÁLATAINK * olyan betegek részére, akiknél korábban még nem volt HPV+ gyanú		
QL-HPV14-TMET	QANTA 14 HPV genotípus in-vitro diagnosztikai PCR teszt + QIASure metilációs konfirmáló teszt A 16, 18, 45 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 egyedi genotipizálása + QIASure metilációs teszt a rákos elváltozás kimutatására, kizárólag a pozitív HPV PCR eseteknél kerül elvégzésre	5 munkanap +15 munkanap
QL-HPV28-TMET	QANTA 28 HPV genotípus in-vitro diagnosztikai PCR teszt + QIASure metilációs konfirmáló teszt (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 73, 81, 82, 83) + QIASure metilációs teszt a rákos elváltozás kimutatására, kizárólag a pozitív HPV PCR eseteknél kerül elvégzésre	5 munkanap +15 munkanap
QL-BASIC	QANTA HPV BASIC Konvencionális citológia + HPV14 genotype	5 munkanap
QL-SILVER	QANTA SILVER Konvencionális citológia + HPV14 genotype + QIASURE Metiláció	5 munkanap +15 munkanap
QL-GOLD	QANTA GOLD Konvencionális citológia + HPV28 genotype + QIASURE Metiláció	5 munkanap +15 munkanap
QL-SUPER-PLUS	QANTA SUPER PLUS Konvencionális citológia + HPV28 genotype + QIASURE Metiláció + STI 14 panel	5 munkanap +15 munkanap

*Átalány díjas elszámolásba azon betegek vizsgálatai végezhetőek el, akiknek korábban nem volt pozitív citológiai vagy pozitív HPV eredményük.

Fontos, hogy az átalánydíjas vizsgálatoknál a metiláció csak abban az esetben kerül elvégzésre, ha HPV + PCR eredmény születik.

Az egészség megőrzése a célunk



QANTAScope Hungary Kft.

Svéd-Magyar laboratórium

Ipari Park- Quantum Irodaház

2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János u. 3-5.

+36 28 614 561 • +36 30 846 2025

info@qantascope.hu

Megjegyzés:

Minden tesztünk **CE IVD engedéllyel rendelkezik**, azaz in-vitro diagnosztikai felhasználásra alkalmas. A fenti árak a heti minimum 5 (öt) azonos vizsgálat esetén érvényesek. Az Európai Unió területén 2024. május 26. életbe lépett törvénye alapján, humán egészségügyben felhasználható diagnosztikai termékek csak abban az esetben használhatók, ha azok CE IVD azaz human in-vitro diagnosztikai engedéllyel rendelkeznek megakadályozva ezzel a bizonytalan eredetű és nem megfelelő minőségű tesztek használatát, a betegbiztonság szem előtt tartása céljából. A fenti vizsgálataink unisex felhasználási területtel rendelkeznek, férfiaknak vizeletből, míg nők esetében méhnyak törletből megbízhatóan működnek.

EGYÉB		
QL-CYTO-Sample kit	Mintavételi szett (vonalkódosított vizsgálatkérő lap, Combi brush, műanyag tégely, tárgylemez, tárgylemez tartó)	1 db
QL-PCR- Sample kit	Mintavételi szett (vonalkódosított vizsgálatkérő lap, Combi brush, Presercyt)	1 db
3801800	LEICA citológiai fixáló spray	1 db

EGYÉB FERTŐZŐ BETEGSÉGEKET KISZŰRŐ VIZSGÁLATAINK		
QL-QUANTIFERON	QUANTIFERON Látens tuberkulózist kimutató vizsgálat A még nem aktív fázisban, de már a kórokozót hordozó páciensek kiszűrésére a megfelelő gyógyszeres kezelés időben történő megkezdése céljából a mielőbbi gyógyulás eléréséig	14 munkanap
QL-CMV-BABY	CMV fertőzés kimutatása újszülötteknél vizeletből	2-5 munkanap
QL-RESPI-23	QIAstatDx Felső légúti panel 23 féle, hasonló felső légúti tüneteket okozó, de különböző kezelést igénylő kórokozó kvantitatív kimutatása Influenza A, Influenza A subtype H1N1/2009, Influenza A H3, Influenza B, Coronavirus 229E, Human Coronavirus HKU1, Human Coronavirus NL63, Human Coronavirus OC43, SARS-CoV-2, Parainfluenza vírus 1, Parainfluenza vírus 2, Parainfluenza vírus 3, Parainfluenza vírus 4, Respiratory syncytial virus A/B, Human metapneumovirus A/B, Adenovirus, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus, <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Legionella pneumophila</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Bordetella pertussis</i>	1 munkanap
QL-GASTRO-23	QIAstatDx Gasztro panel 23 féle, hasonló gyomor és bélrendszeri panaszokat okozó, de különböző kezelést igénylő kórokozók kvantitatív kimutatása <i>Campylobacter</i> (C. jejuni, C. coli and C. upsaliensis), <i>Clostridium difficile</i> (toxin A/B), Enteraggregative E.coli (EAEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC) / Shigella, Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) It/st, <i>Plesiomonas shigelloides</i> , <i>Salmonella</i> spp., Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 (including specific identification of E. coli O157 serogroup within STEC), <i>Vibrio vulnificus</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> , <i>Vibrio cholerae</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> , Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus (GI/GII), Rotavirus A, Sapovirus (GI, GII, GIV, GV), <i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora cayentanensis</i> , <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Giardia lamblia</i>	1 munkanap